




SOLSEJL
SPECIALISTEN

PRODUKTKATALOG

Urban
CAFÉ & RESTAURANT

SE SORTIMENT
BLIV INSPIRERET
FIND DIT SOLSEJL



GUIDE

3

Vælg det rigtige solsejl

VANDTÆTTE SOLSEJL

Regntæt- FLEX

4

Se farver, billeder, egenskaber mm.

Regntæt Pro

6

Se farver, billeder, egenskaber mm.

Exclusive Regntæt

8

Se farver, billeder, egenskaber mm.

VANDGENNEMTRÆNGENDE

FLEX Vandgennemtrængende

10

Se farver, billeder, egenskaber mm.

Exclusive Vandgennemtrængende

12

Se farver, billeder, egenskaber mm.

Legeplads Pro

14

Se farver, billeder, egenskaber mm.



SCAN QR-KODEN

*Og se vores lille videoguide
til at vælge det rigtige sejl.*



SOLSEJL
SPECIALISTEN

GUIDE


Vælg det rigtige solsejl

Der kan være mange forhold at tage stilling til når du skal vælge det rigtige solsejl. Uanset hvilket sejl du vælger er det vigtigt at huske at et billigere solsejl ikke nødvendigvis er et dårligere, men at det afhænger af hvordan solsejlet skal bruges.

	Vandtætte solsejl	Vandgennemtrængende solsejl
Drift - Nemhed	★★★★★	★★★★★
Opsyn under regn	Kræver opsyn	Kræver ikke opsyn
UV-beskyttelse	★★★★★	★★★★★
Hældning ved regn	Kræver hældning	Kan monteres vandret
Skygge	✓	✓
Dug og støvregn	✓	✓
Krav til opstramning	★★★★★	★★★★★
Tolerance for vind	★★★★★	★★★★★
Kondensdannelse	★★★★★	★★★★★


VANDTÆTTE SOLSEJL

Bruges på private terrasser, caféer, mf., hvor der er mulighed for hældning



Fleksibelt og åndbart sejl, uden coating. Kan "vrides/formes" for visuelt udtryk. Kan bruges både ude og inde. Der kan være risiko for dryp ved konstant fugtpåvirkning.

Læs mere på side 4



God til terrasser og lette overdækninger ved generelt behov for tørvejr. Kraftig dug som opstrammes bedst med taljetræk. God driftsikkerhed for restaurationer, institutioner, mv.

Læs mere på side 6



God til Restaurationer, overdækning i f.eks børnehaver, erhverv, turisme, hotel, cafe, m.m. Bruges som semi-permanent sæsonsejl (tages ned i hård vind). Høj driftsikkerhed.

Læs mere på side 8

VANDGENNEMTRÆNGENDE SOLSEJL

Bruges hvor hældning ikke er mulig, samt hvor der er risiko for vandophobning f.eks. på legepladser



Anbefales til terrasser og steder, hvor man har mulighed for at tage vare om sejlet. Smukt skyggesejl, der lukker liv og omgivelser ind, mild gennemsigtighed der giver et kig til silhuetten af skyer. Nemt at håndtere, da det har en let vægt, samt nemt at stramme op. Udførsel og syninger i høj kvalitet.

Læs mere på side 10



Ekklusivt skyggesejl til områder med mindre opsyn, som f.eks. legepladser, sportsfaciliteter, forlystelser, parkeringspladser, erhverv, restaurationer, m.m. Bruges som semi-permanent skyggesejl (tages ned i ekstreme vejrforhold) WOW-effekt – flotte syninger. Høj driftsikkerhed.

Læs mere på side 12



Specielt konstrueret til børnehaver, med fokus på slid og holdbarhed. Perfekt over sandkasser, spiseområder, etc. hvor skygge ønskes. Ingen risiko for vandophobning på sejlet, da regn siver igennem. Ideel opstramning med taljetræk, som giver stramt sejl og fuld ståhøjde for hele området.

Læs mere på side 14



REGNTÆT-FLEX


Vandtætte solsejl

Regntæt FLEX, er et universalt solsejl, som kan bruges til mange forskellige løsninger. Det skiller sig ud fra andre solsejl fordi det ikke er coatet men stadig er vandtæt. Det betyder at materialet er åndbart og derfor er det brugbart både inde, ude, samt i miljøer hvor der periodisk kan være fugtigt, som f.eks. i væksthuse.

Materialet er yderst elegant, og kvaliteten føles dejlig når man kigger det efter i sømmene, eller rører ved det. Solsejlet skaber skygge og samtidig lukker det masser af lys igennem. Materialet er vandafvisende, men ikke imprægneret. Det holder helt tæt i de første timer med regn - herefter kan det begynde at dryppe lidt. Dette giver en perfekt mulighed for at forlænge timerne på terrassen.

Maks. størrelse	30 m ²
Farveholdbarhed	★★★★★
UV-beskyttelse	Op til 90%
Materiale	Vævet polyester
Vægt	200 g/m ²
Leveringstid - Standardmål	⊗ Ikke lagervare
Leveringstid - Specialmål	2-3 uger
Vandtæthed	98 %
Coating	⊗
Maks. vind - Under 15 m ²	11 m/s
Maks vind - Over 15 m ²	8 m/s
Hældning v. regn - Under 15 m ²	Min. 15 grader
Hældning v. regn - Over 15 m ²	Min. 20 grader
Hjørneringe	8 mm rustfri V-ringe
Forventet levetid	3-5 år
Trækstyrke/hjørne - ved stille vejr	Maks. 30 kg
Mål efter opstramning	Op til 105%

FARVE VARIATIONER



Hvid, Elfenben, Lys grå, Koksgrå, Gul, Terracotta



Regntæt FLEX i farven Hvid



Regntæt FLEX i farven Elfenben



Regntæt FLEX i farven Lys grå



Regntæt FLEX i farven Koksgrå



Regntæt FLEX i farven Gul



Regntæt FLEX i farven Terracotta



REGNTÆT-PRO

Vandtætte solsejl

Regntæt-Pro solsejlet gør livet i dit udeområde mere behageligt. Oplev komfort og hygge i din have med vores vandtætte solsejl i den kraftige kvalitet på 280g/m², coatet/vandtæt. Sejlet skærmer op til 95% for solens stråler og giver op til 99% vandtæthed.

Sejlet fås i flere flotte farver så det er kun fantasien, som sætter grænserne, hvad der kan opnåes med solsejlet. Sejlet skal tages ned, når vinden kommer over 10 m/s, alt efter hvor stort sejlet er.

Sejlet skal sættes op med hældning efter foreskrifterne. Skab hygge og beskyt din have mod regn og sol med vores vandtætte solsejl, så den kan nydes i al slags vejr.

Maks. størrelse	30 m ²
Farveholdbarhed	★★★★★
UV-beskyttelse	Op til 95%
Materiale	Vævet polyester
Vægt	280 g/m ²
Leveringstid - Standardmål	1-2 dage
Leveringstid - Specialmål	2-3 uger
Vandtæthed	99 %
Coating	PU coating
Maks. vind - Under 15 m ²	12 m/s
Maks vind - Over 15 m ²	10 m/s
Hældning v. regn - Under 15 m ²	Min. 15 grader
Hældning v. regn - Over 15 m ²	Min. 20 grader
Hjørneringe	8 mm rustfri V-ringe
Konkaviske kanter	10-30 cm
Forventet levetid	3-5 år
Trækstyrke/hjørne - ved stille vejr	Maks. 35 kg
Mål efter opstramning	Op til 104%

FARVE VARIATIONER



Hvid, Beige, Lys grå, Koksgrå, Gul



Regntæt Pro i farven Hvid




Regntæt Pro i farven Lys grå



Regntæt Pro i farven Koksgrå



Regntæt Pro i farven Beige/sand



Regntæt Pro i farven Gul



Maks. størrelse	42 m ²
Farveholdbarhed	★★★★★
UV-beskyttelse	UPF 50+ (98%)
Materiale	Vævet polypropylen
Vægt	270 g/m ²
Leveringstid - Standardmål	1-2 uger
Leveringstid - Specialmål	2-3 uger
Vandtæthed	100 %
Coating	2 X PU coating
Hældning v. regn - Under 15 m ²	Min. 14 grader
Hældning v. regn - Over 15 m ²	Min. 18 grader
Forventet levetid	5-10 år
Trækstyrke/hjørne - ved stille vejr	45-60 kg
Mål efter opstramning	Bestilte v. opstramning
Miljøbelastning	Kun 37 HIGG

EXCLUSIVE REGNTÆT

Vandtætte solsejl

Den bedste type solsejl i vores sortiment. De flotte syninger er ikke kun visuelt smukke, men skaber også ekstra styrke. Denne type sejl er ekstra holdbart, tåler mere vand og nedbør, er 100% vandtæt og UV-beskyttende. Dette gør sejlene særligt velegnede til restaurationer, institutioner, forlystelsesparker. Da solsejlet er vandtæt, kræves der hældning ved regnvejr. Den nemmeste og pæneste måde, at opnå et korrekt opstrammet solsejl er med taljetræk. Stolper med justerbar højde kan anbefales.


Sejlet fås i 2 forskellige varianter:

- Standard Radialsyet
- X2 Radialsyet

Forskelle på Exclusive og Exclusive +Plus kan ses i skemaet

	Exclusive Radialsyet	Exclusive +Plus X2-radialsyet
Maks. vind under 15 m ²	16 m/s	22 m/s
Maks vind over 15 m ²	12 m/s	18 m/s

FARVE VARIATIONER



Hvid, Elfenben, Sand, Lys grå, Koksgrå



Exclusive Regntæt i farven Hvid



Exclusive Regntæt i farven Elfenben




Exclusive Regntæt i farven Sand



Exclusive Regntæt i farven Lys grå



Exclusive Regntæt i farven Koksgrå



Exclusive +Plus (X2-radialsyet)





Maks. størrelse	30 m ²
Farveholdbarhed	★★★★★
UV-beskyttelse	Op til 75%
Materiale	HDPE
Vægt	180 g/m ²
Leveringstid - Standardmål	✕ Ikke lagervare
Leveringstid - Specialmål	2-3 uger
Vandtæthed	★★★★★
Åndbar	✓
Maks. vind - Under 15 m ²	11 m/s
Maks vind - Over 15 m ²	8 m/s
Monteres vandret	✓
Hjørneringe	8 mm rustfri V-ringe
Forventet levetid	3-5 år
Trækstyrke/hjørne - hvilende tilstand	25 kg
Mål efter opstramning	Op til 108%

FLEX

Vandgennemtrængende solsejl

De vandgennemtrængende solsejl, skaber en rigtig fin balance imellem lysgennemtrængning og skygge og giver derved et elegant og smukt skyggesejl, der lukker liv og omgivelser ind. Sejlet anbefales til terrasser og andre steder, hvor man har mulighed for at tage vare om sejlet.

Nemt at håndtere, da det har en let vægt, samt nemt at stramme op og det skal ikke monteres med hældning, da vandet blot trænger igennem sejlet.

Et vandgennemtrængende solsejl har generelt en længere levetid, da det ikke kan ødelægges af nedbør, samtidig med at den fleksible vævning giver større modstandsdygtighed overfor vind.

FARVE VARIATIONER



Creme hvid, Sand/beige, Grå, Sort, Mørkegrøn, Dybhavsblå, Terracotta



Vandgennemtrængende FLEX i farven Hvid



Vandgennemtrængende FLEX i farven Sand/beige



Vandgennemtrængende FLEX i farven Grå




Vandgennemtrængende FLEX i farven Mørkegrå



FLEX i farven Mørkegrøn



FLEX i farven Dybhavsblå



FLEX i farven Terracotta

EXCLUSIVE

Vandgennemtrængende solsejl

Vores radialsyede solsejl, er designet med ekstra styrke og velegnet til semi permanente opsætninger på steder som børnehaver, skoler, restauranter, hoteller og offentlige områder. Sejlet er ideelt til placeringer i eksempelvis institutioner, hvor man lader sejlet sidde oppe uden for åbningstider og i weekenderne, og sejlet derfor ikke kan varetages alle døgnets timer under regn og blæst. Vandgennemtrængeligheden fjerner risikoen for opsamling af regnvand. Det stilfulde udtryk forstærkes af flotte syninger, der skaber et unikt mønster i sejludgen.

Sejlet fås i 2 forskellige varianter:

- Standard Radialsyet
- X2 Radialsyet

Maks. størrelse	42 m ²
Farveholdbarhed	★★★★★
UV-beskyttelse	Op til 84% - UPF 50+
Materiale	HDPE
Vægt	320 g/m ²
Leveringstid - Standardmål	1-2 uger
Leveringstid - Specialmål	2-3 uger
Vandtæthed	★★★★★
Åndbar	✓
Maks. vind - Under 15 m ²	16 m/s
Maks vind - Over 15 m ²	12 m/s
Monteres vandret	✓
Forventet levetid	5-12 år
Trækstyrke/hjørne - ved stille vejr	45-60 kg
Mål efter opstramning	Bestilte v. opstramning

Forskelle på Exclusive og Exclusive +Plus kan ses i skemaet

	Exclusive Radialsyet	Exclusive +Plus X2-radialsyet
Maks. vind under 15 m ²	16 m/s	22 m/s
Maks vind over 15 m ²	12 m/s	18 m/s

FARVE VARIATIONER **OBS! Sejl i standardmål fås kun i Cremehvid, Beige, Lys grå og Mørk grå**




Creme hvid, Beige, Lys grå, Mørk grå samt Hvid, Grøn, Brun



Exclusive vandgennemtrængende i farven Creme hvid



Exclusive vandgennemtrængende i farven Beige



Exclusive vandgennemtrængende i farven Lys grå



Exclusive vandgennemtrængende i farven Mørk grå



Exclusive i farven Hvid



Exclusive i farven Grøn



Exclusive i farven Brun



LEGEPLADS PRO

Vandgennemtrængende solsejl

Specielt konstrueret til børnehaver, med fokus på slid og holdbarhed. Perfekt over sandkasser, spiseområder, etc. hvor skygge ønskes. Ingen risiko for vandophobning på sejlet, da regn siver igennem. Ideel opstramning med taljetræk, som giver stramt sejl og fuld ståhøjde under hele området.

Vores solsejl er ikke blot holdbare og sikre, de er lavet af en stærk konstruktion med UV-beskyttelse og så er de nemme at vedligeholde og bruge.

Tilføj dem til din legeplads for at skabe et sikkert og beskyttende udendørs miljø, hvor børnene kan udforske og nyde legen. Sejlet har desuden en længere levetid, da det ikke kan ødelægges af nedbør.

Maks. størrelse	35 m ²
Farveholdbarhed	★★★★★
UV-beskyttelse	Op til 84% - UPF 10
Materiale	HDPE
Vægt	320 g/m ²
Leveringstid - Standardmål	1-2 dage
Leveringstid - Specialmål	2-3 uger
Vandtæthed	★★★★★
Åndbar	✓
Maks. vind - Under 15 m ²	14 m/s
Maks vind - Over 15 m ²	10 m/s
Monteres vandret	✓
Hjørneringe	8 mm rustfri V-ringe
Forventet levetid	3-6 år
Trækstyrke/hjørne - ved stille vejr	Mkas. 35 kg
Mål efter opstramning	Op til 108%

FARVE VARIATIONER



Fås i farven Sand



Legeplads Pro opsat i dagpleje



Legeplads Pro opsat i børnehave

SOLSEJLSPECIALISTEN

Agertoften 1
5550 Langeskov